



①



②



③



① まずは通常の状態から


② 「スタート」 → 「プログラム」 を選択

③ 「Comm Manager」 を選択


④



⑤



⑥



④ ワイヤレスLANをタップ


⑤ 緑に光るとワイヤレスLANがオンになった状態です。オフにするにはもう一度押せばOKです。

※この際何かネットワークが検出されてしまったら「メニュー」→「閉じる」で一旦閉じてください


⑥ 「詳細設定」→「ワイヤレスLAN」を選択




10



11



12




⑩ ネットワーク名に何も入っていない状態なので

(接続はインターネット設定のまま)

⑪ ネットワーク名に、会員メニューの中の接続設定情報で確認できる「ESS-ID」を入力。その他のチェックは付けない。「次へ」をタップ

⑫ 認証「オープン」  
データ暗号化「WEP」  
「自動的に…」チェック無し  
「ネットワークキー」は同じく接続設定情報で確認したものを入力。  
「キーインデックス」は「1」  
「次へ」をタップ

13



⑬ 「IEEE802・・・」はチェック付けずに「完了」をタップ

これで、1セットのネットワーク接続の設定が完了しました。設定は3セット(BBモバイルポイント/livedoor Wireless/エアポートネット)必要です。同じように、残りの2セットのネットワーク接続の設定をお願い致します。

これで、ワイヤレスゲートサービスの全ての利用可能スポットでのご利用が可能になりました！

無線LANスポットで接続する際には、

- ①ワイヤレスLANを立ち上げる
- ②インターネットブラウザを起動
- ③ログイン画面にお申し込み時に設定した「ユーザーID+@wig」と「パスワード」を入力するだけでブロードバンドインターネットに接続出来ます。